KUPNÍ SMLOUVA

na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

---

SMLUVNÍ STRANY:

Prodávající:	**Strojírna Potůček, s.r.o.**
Se sídlem	Tovární 123, 53821 Slatiňany
IČO	150 53 920
DIČ	CZ 150 53 920
OR:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1243
Bankovní spojení	UniCredit Bank č. ú.:2109427699/2700
Telefon	469 699 412
e-mail:	sps-thz@sps-thz.cz
Zastupovaný	JUDr. Jaromír Pokorný, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Kopp – 603 163 380

a

Kupující: Město Slatiňany
Se sídlem: ul. T.G. Masaryka č.p.36, 538 21 Slatiňany
IČO: 00270920
DIČ: CZ00270920
Bankovní spojení ... č. účtu: 19/2223531/0100
Telefon : .469 681 383
e-mail: mesto@slatinany.cz
Zastoupený: : MVDr. Ivan Jeník, starosta
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. František Rulík – 723 014 048

1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1.1 Kupující odebere a prodávající dodá zboží: Dopravní automobil (dále také jako „DA") dle technické specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.
1.2 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy.
1.3 Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
1.4 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 této smlouvy.

2. CENA

2.1 Smluvní cena za plnění dle čl. 1 této smlouvy činí 3.387.790,-Kč včetně DPH.
2.2 Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.
2.3 Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu

smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy.

3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. 1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
3. 2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. 9 bodu 9.7 této smlouvy a zaškolení obsluhy.
3. 3 Místo plnění: Město Slatiňany.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena takto. 50 % úhrady ceny 30 dnů od dodání předmětu zakázky. 50% úhrady ceny do 31.3.2015.
4.2 Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
4.3 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30tidenní lhůta splatnosti.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1 Záruční lhůta započne dodáním zboží dle článku 1.1 této smlouvy a činí 24 měsíců na podvozek, 36 měsíců na nástavbu.
5.2 Záruka na ostatní dodávané požární vybavení je stanovena ve lhůtách dle dodavatelů nebo výrobců zařízení.
5. 3 Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě faxem na č. 469 681 437 nebo e-mailem na sps-thz@sps-thz.cz nebo dopisem na adresu prodávajícího.
5.4 Servis v záruční době pro podvozek bude zajišťován v NTC s.r.o. (Bantice 72, 671 61 Prosiměřice, Pavel Smejkal - 606758498), servis v záruční době na nástavbu bude zajišťován v Strojírna Potůček, s.r.o., Tovární 123, 53821 Slatiňany, Ing. Petr Čechlovský – 604 284 078)
5.5 Zajištění záručního servisu zařízení bude provedeno dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího do 48 hodin po písemném nahlášení závady.
5.6 Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručené oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

6.1 Prodávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 7 kalendářních dní předem.
6.2 O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5.

6.3 Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.

6.4 Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:

a) dodané značky, typu, druhu

b) dodaného množství

c) zjevných jakostních vlastností

d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě

e) dodaných dokladů.

Součástí předání zboží bude i předání katalogů a návodů k vozidlu i nástavbě ve dvojím provedení v českém jazyce.

V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v čl. 1.1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.

8.2 Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.

8.3 Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.

8.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušenému soudu České republiky, když rozhodným právem je právo ČR.

9 . OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1 Kupní smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

9.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.

9.3 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

9.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.

9.5 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.

9.6 Při předání vozidla bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a údržbu vozidla.

9.7 Veškerá technická dokumentace předávaná s DA bude v českém jazyce:
- Návod na obsluhu a údržbu vozidla DA v tištěné i elektronické podobě
- Katalog náhradních dílů nástavby vozidla v tištěné i elektronické podobě
- Seznam příslušenství DA a příslušných dokladů s tím souvisejících
- Seznam požární výbavy včetně příslušných dokladů k vybavení dodaném výrobcem
- Revize elektro (osvětlovací stožár)

Bez těchto náležitostí není dodávka splněna.

9.8 DA bude předáno s aktualizovaným technickým průkazem a dokumentací požadovanou k registraci vozidla v ČR.

9.9 Prodávající se zavazuje, že umožní kupujícímu minimálně dvě průběžné kontrolní návštěvy v průběhu realizace výroby požární nástavby.

9.10 Vozidlo bude v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., vše v platném znění.

9.11 S vozidlem bude předáno prohlášení o shodě výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dále platný Certifikát typu pro dodaný typ DA, vystavený akreditovanou zkušebnou ČR v ověřené kopii včetně příslušné části Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které budou patrné všechny technické údaje nabízené CAS.

9.12 Objednatel upozorňuje na skutečnost, že zhotovitel bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

9.13 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.14 Prodávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně 5.000.000,00 Kč. Toto pojištění je prodávající povinen na vyzvání doložit kupujícímu.

9.15 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.

9.16 Prodávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky

uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

9.17 V případě, že zhotovitel během realizace dodávky změní subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový subdodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího subdodavatele se všemi atributy předchozího subdodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

9.18 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Příloha č. 1 - Technická specifikace DA

Ve Slatiňanech dne 26.6.2014

Za prodávajícího:

.....

JUDr. Jaromír Pokorný
jednatel společnosti

Tovární 123
538 21 Slatiňany
IČO: 15053920
DIČ: CZ15053920
Tel.: 469 699 411
Fax: 469 681 437
STROJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.

Za kupujícího:

.....

MVDr. Ivan Jeník
starosta města

MĚSTO
SLATIŇANY

Příloha č. 1 – Technická specifikace DA

Nové (nepoužité, nerepasované) vozidlo.
Účelová nástavba – pro výrobu užití pouze nových a originálních součástí.
Nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců.
Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu.

Podvozek
Motor : Vznětový
Výkon : min. 160 kW
Pohon kol : Minimálně 4x2 s uzávěrkou diferenciálu
Kategorie podvozku : 1 (pro provoz po silnicích)
Hmotnost : Hmotnostní třída M
Rozměry včetně výbavy :
Délka je s ohledem na prostorové podmínky hasičské stanice max. 7,50 m s případným el.navijákem.
Šířka je s ohledem na prostorové podmínky hasičské stanice max. 2,50 m

Výška v nezatíženém stavu je s ohledem na prostorové podmínky hasičské stanice max. 2,850 m
Kabina :
a) Kabina řidiče : dvoumístná (řidič + velitel) prodloužená (lůžková), počet dveří 2.
: vybavena přípravou pro montáž radiostanice kompatibilní s Motorola GM 360 se status mikrofonem a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do vozidla je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí.
Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií bude umístěna v blízkosti nástupu řidiče. :
Před sedadlem velitele je umístěna osvětlovací lampička ke čtení dokumentů a dále jsou v kabině umístěny dobíječe svítilen a ručních RDST (RDST a svítilny dodá zadavatel)Nákup a montáž auto rádia v kabině řidiče.
V kabině provedení a výroba držáků,beden a regálů z „AL" plechu a profilů ošetřených proti degradaci mat.(elox).

b) Kabina osádky : Počet míst 4 + 4, integrovaná v přední části nástavby a propojená s kabinou řidiče komunikačním otvorem, počet dveří 2. Zaveden reproduktor od radiostanice.
Kabina bude vyrobena z nerezivějící oceli.
Pomocný rám na umístění nástavby vozidla bude ošetřen žárovým zinkováním.
Materiál z „AL" plechu ošetřen proti degradaci (elox).
Pod první a druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora nebo zepředu, určený pro drobné požární příslušenství. Na obou stranách nad sedadly vytvořeny police z „AL" plechu pod stropem kabiny.
Osvětlení kabiny a případných schodů pomocí LED svítidel .
.Kabina osádky je vybavena nezávislým topením. V opěradlech poslední řady sedadel jsou integrovány držáky 4 ks DP a 3 rezervních lahví k DP.

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny řidiče je umístěn nápis s označením dislokace jednotky.
V prvním řádku je text **„SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ"**, v druhém řádku je název obce **„SLATIŇANY".**
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis **„HASIČI"**

Účelová nástavba
Karosérie nástavby z „AL" plechu a profilů (nebo z obdobného lehkého materiálu) vyrobená technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení,ošetřena proti degradaci (elox).
Skříně, plata, regály a držáky pro uložení příslušenství a vybavení z „AL" plechu a profilů (nebo z obdobného lehkého materiálu) – elox. materiál.
Nástavba obsahuje úchyty, police a držáky pro speciální výbavu (dodávanou zadavatelem) a pro přenosné požární čerpadlo, které je součástí dodávky DA a držák na PPS 12.
Prostory pro uložení požárního příslušenství jsou po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z „AL" nebo z obdobného lehkého materiálu s průběžnými madly v celé šířce roletky.
Zadní výklopné dveře pro přístup k čerpadlu.Akumulátory vozidla,čerpadla ,elektrocentrála a ostatní příslušenství – montáž na výsuvná (otočná)plata.

Horní plošina nástavby :
Žebřík pro výstup na horní plošinu nástavby – celosklopný (z nerezavějících materiálů)
Na střeše nástavby – držáky pro žebřík hliníkový čtyřdílný o délce min 8,0 m, přejezdové můstky, trhací hák
Na střeše nástavby jsou instalovány 2 ks AL beden pro uložení požárního příslušenství.
Osvětlení horní plošiny nástavby vozu LED.

Nádrž na vodu :
Materiál – nerezový plech
Objem nádrže - minimálně 1 700 l
Vstupní otvor o průměru min. 450 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem

Čerpací zařízení :
Přenosné čerpadlo podle ČSN EN 1028-1 o jmenovitém průtoku min. 800 l/min. při jmenovitém tlaku min. 6 bar
Jmenovitá sací výška min. 3 m,min. dva výtlaky.
Vybavení vozidla v zadní části nástavby průtokovým navijákem vybaveným stálotvarou hadicí podle ČSN EN 1947 v délce min. 60 m a pevně připojenou k požárnímu čerpadlu a k proudnici pro hašení vodou i pěnou.

Elektropříslušenství :
Vnitřní osvětlení nástavby LED.

Osvětlení nástavby, jejího okolí a okolí vozidla je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla zapuštěného do bočních stěn účelové nástavby. Osvětlení je v provedení LED.
Nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a v provedení se čtyřmi halogenovými světlomety 500 W .
Zdrojem elektrického proudu pro osvětlovací stožár v provedení halogenových světlometů je elektrocentrála umístěná v nástavbě (elektrocentrálu dodává zadavatel)

Výstražné světelné a zvukové zařízení :
Dodání zábleskového výstražného zařízení modré barvy (snížená světelná rampa, přední integrované světla, zadní majáky, zadní oranžová led světla) v provedení LED.
Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova

Provedení výbavy :
Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru vozidla následující položky vlastního požárního příslušenství:

1) elektrocentrála s příslušenstvím
2) plovoucí čerpadlo
3) ponorná čerpadla 2ks s příslušenstvím
4) MŘP 2ks s příslušenstvím
5) RHP –CO2,prášek
6) radiostanice,ruční lampy,osvětlovací tech
7) zdravotnický a lezecký materiál
8) materiál pro přívodní a útočné vedení (hadice,savice,proudnice.....)
9) lanové úvazky
10) ruční nářadí
11) sorbety
12) nastavovací žebřík – 4 díly
13) ochranné obleky
14) DT – s příslušenstvím

Ostatní :
Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 35 kN s délkou lana min. 30 m a s jištěním proti přetížení.
Náhradní kolo k vozidlu je dodáno samostatně, přibalem.
Vozidlo je vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS).
Nádrž na pěnidlo (materiál nerez nebo plast) nebo úložné místo na pěnidlo v kanystrech
Tato technická specifikace bude nedílnou součástí kupní smlouvy.

Nesplnění kteréhokoliv z technických parametrů bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Pozn. Řešení technických detailů a změn, rozmístění věcných prostředků, příslušenství a vybavení, jejich zástavby do vozidla bude řešeno a upřesněno v průběhu výroby vozidla.

V případě uvedení odkazů na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Další povinné součásti dodávky jsou:

- návod k obsluze na podvozek vozidla a k čerpacímu zařízení v českém jazyce, vč. podmínek bezpečnosti práce, servisní knížka, doklady o splnění předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
- doklady o splnění vyhlášky č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky (doložení ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ vozidla autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku).

- zajištění servisu do 24 hodin,
- dostupnost náhradních dílů,
- zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu min. 10 let od převzetí předmětu koupě.

Hasičský vůz – dopravní automobil, který je předmětem této veřejné zakázky, musí splňovat:

- Předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
- Vyhlášku č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky (doložení ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ vozidla autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku)
- Vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
- Požadavky technické specifikace uvedené v této výzvě a zadávací dokumentaci