Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – Oddělení územního rozhodování

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Město Buštěhrad
Revoluční 1
273 43 Buštěhrad

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/4770/19-9/MV
Spis. zn.: Výst./4770/19/328/MV

Vyřizuje: Milada Valentová, pov.č. T-43/2019-OV
Kladno: 24.6.2020

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.12.2019 podalo

Město Buštěhrad, IČO 00234214, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad,
které zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IČO 28544391, Lomená 4, 273 08 Pchery

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Buštěhrad, Skala rozvody V.O. a rozhlas"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 392/1 (ostatní plocha), parc. č. 999/2 (ostatní plocha), parc. č. 999/3 (ostatní plocha), parc. č. 1049/1 (ostatní plocha), parc. č. 1076 (ostatní plocha), parc. č. 1077/1 (ostatní plocha), parc. č. 1169 (ostatní plocha), parc. č. 1170 (ostatní plocha), parc. č. 1173 (ostatní plocha), parc. č. 1239 (trvalý travní porost),

parc. č. 1242/1 (ostatní plocha), parc. č. 1245/1 (ostatní plocha), parc. č. 1246 (ostatní plocha), parc. č. 1464/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Buštěhrad.

Druh a účel umisťované stavby: technická infrastruktura

- Nové veřejné osvětlení, které bude osvětlovat veřejné plochy (ul. Žižkova, ul. Sladkovského, ul. U studánky, ul. Bořivojova, ul. U schodu, ul. Oty Pavla, ul. Podhradní, ul. Husova) v lokalitě Buštěhrad Skala a nové rozvody veřejného rozhlasu.
- Kabely veřejného osvětlení budou umístěny ve výkopové rýze převážně v chodníku a v místech křížení i v komunikacích. Trasa veřejného osvětlení bude umístěna v souběhu s kabely NN spol. ČEZ Distribuce a bude mít celkovou délku 2070 m.
- Kabely veřejného osvětlení v lokalitě Buštěhrad ul. Kladenská budou napájeny ze stávajícího zapojovacího bodu veřejného osvětlení - R5 U rybníka. Dále bude nové veřejné osvětlení připojeno do stávajících stožárů veřejného osvětlení. Kabelové trasy nových rozvodů veřejného osvětlení v provedení CYKY-J 4x10mm^2 budou vedeny v souběhu s novými kabely NN. Křížení vjezdů bude provedeno překopem se zajištěným přejezdem přejezdovými můstky. Kabely veřejného osvětlení budou pod vjezdy uloženy v chráničkách Koruflex 63. Nové kabely veřejného osvětlení budou zasmyčkovány ve stožárových svorkovnicích SS 6.16.4 / 9.16.4.
- Minimální vzdálenost stožárů od oplocení bude 0,2 m. Stožáry typu K5 (A1 -A55) budou osazeny LED svítidly (6A) umístěny dle výkresu VO1 a budou uzemněny a vzájemně pospojovány drátem FeZn 10 mm. Propojení stožárové svorkovnice a svítidel bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 mm^2.
- V rámci akce bude v lokalitě Buštěhrad Skala instalován nový veřejný rozhlas. Kabelové trasy rozhlasu budou provedeny kabely CYKY-J 4x4 mm^2 a budou vedeny v souběhu s novými kabely NN a veřejného osvětlení. V případě překopů či vjezdů budou kabely uloženy v chráničkách Koruflex 63. Reproduktory veřejného rozhlasu budou umístěny na nových stožárech veřejného osvětlení. Napájecí kabely budou zasmyčkovány ve svorkovnicích RSA4, které budou přidány ke stožárovým svorkovnicím. Ze svorkovnic k reproduktoru bude použit kabel CYKY-J 3x1,5 mm^2.

Umístění stavby na pozemku:

- Dle dokumentace vyhotovené 12/2019 společností Meritum Kladno Projekce, s.r.o., IČ: 28544391, Manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno a ověřené Ing. Petrem Černým, ČKAIT 0010188, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, která obsahuje výkres „Situace vedení V.O." č. VO1 v měřítku 1: 500 s požadovaným umístěním stavby na pozemcích, s vyznačením vzdálenosti od hranic pozemků.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou nejsou negativně ovlivněny sousední nemovitosti.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres „Situace vedení V.O." č. VO1 v měřítku 1: 500 s požadovaným umístěním stavby na pozemcích, s vyznačením vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. V dotčeném území se nacházejí sítě technického vybavení - podzemní síť NN a VN a nadzemní síť NN a stanice spol. ČEZ Distribuce, a. s., síť elektronických komunikací spol. CETIN a.s., vodohospodářské zařízení - vodovod – kanalizace - provozované společností

Středočeské vodárny, a. s., STL PE plynovody včetně přípojek spol. GasNet s. r. o. zastoupené spol. GridServices, s.r.o. Tato zařízení nesmí být prováděním předmětné stavby poškozena, podmínky vlastníků nebo provozovatelů na jejich ochranu musí být respektovány. Budou dodrženy podmínky, které jsou nedílnou součástí jejich vyjádření k předmětné stavbě.

3. Při realizaci stavby budou respektována stávající energetická zařízení (podzemní NN a VN a nadzemní NN a stanice) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. včetně jejich ochranných pásem, stanoveným dle „Energetického zákona" č. 458/2000 Sb. a budou dodržena ustanovení normy ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

   - místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury bude vyprojektováno a provedeno zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050, v případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a dotčení kabelového vedení v souběhu v komunikaci, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona č. 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá, případné uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuce, a.s.

   - při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu

   - musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení

   - při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů VN a 3 m od vodičů VVN. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

   - jakékoliv poškození předmětného vedení způsobené na zařízení stavebníkem nebo mimořádné události mající vliv na provoz předmětného vedení, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka, zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

   - pracovníci prováděcí práce musí být prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů

   - s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení, opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby, ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek

   - umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ Distribuce a.s. a pracovníků pověřených firem k jejich zařízení

4. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, s.r.o.:

   - při souběhu a křížení IS dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a TPG 702 01, TPG 702 04

   – před zahájením stavby provést vytyčení plynárenského zařízení dle nákresu a bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení

   - pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby

- v ochranném pásmu plynovodů (1+1m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem

- nejmenší dovolená vzdálenost od základu stožárů pro lampy veřejného osvětlení k plynárenskému zařízení je 0,5 m, uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu

- hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení

- pro uložení kabelů veřejného osvětlení bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005

- v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví

- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti společnosti GridServices, s.r.o.

5. Při realizaci stavby budou respektována vodohospodářská zařízení provozované společností Středočeské vodárny, a.s. a bude nutné objednat 14 dní předem vytyčení sítí a budou dodrženy „Všeobecné podmínky" platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami společnosti Středočeské vodárny, a.s. Při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí.
6. Při realizaci stavby budou respektovány sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s. a dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s.
7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky z ustanovení a vyjádření, které vydalo Povodí Vltavy, státní podnik

   - stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona

   - k akci je zapotřebí souhlas příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona

   - v záplavovém území nebude po dobu realizace stavby ani po jejím dokončení ukládán jakýkoli volně odplavitelný materiál, předměty a nebezpečné látky a přebytečný výkopový materiál ze stavby bude deponován mimo záplavové území

   - kabelová vedení musí být chráněna proti poškození

   - výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho a splavení do koryta drobného vodního toku (Buštěhradského potoka), nesmí být skladován v záplavovém území, v blízkosti vodního toku ani v místech soustředěného odtoku povrchových vod, v případě splavení koryto ihned vyčistit

   - případní křížení koryta drobného vodního toku Buštěhradský potok bude s Povodím Vltavy, státním podnikem předem projednáno, případné křížení požadujeme realizovat dle platné ČSN – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

   - stavebními pracemi nesmí být poškozeno koryto vodního toku

   - pro stavbu bude vypracován jednoduchý povodňový a havarijní plán

   - zahájení a ukončení požadujeme ohlásit správci vodního toku tel.: 312248618 - poříční dozorství Kladno

   - investor stavby nebo jeho právní nástupce odpovídá za škody vzniklé na vodním toku, jeho korytě i vodním díle a to jak v průběhu výstavby, tak i při provozování technické infrastruktury

8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kladno, Dopravního inspektorátu:

   - při částečném omezení nebo uzavírce na komunikaci, je nutné před započetím stavebních prací předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v trojím vyhotovení na PČR DI Kladno

   - před započetím stavebních prací je třeba zažádat o zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod. 3 dle zákona č. 13/1997 Sb.

   - v případě výstavby nových podpěrných bodů elektrického vedení, sloupů veřejného osvětlení, rozvodných skříní atd. budou tyto vždy umístěny v souladu s normou ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací- tzn. nedojde ke zhoršení rozhledů u připojení sousedních nemovitostí a v křižovatkách, min. 0,5 m od hranice komunikace, průchod bude bodově snížen max. na šíři 0,90 m

   - vést inženýrské sítě v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb.

   - stavební práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným podle Zásad pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66

   - při provádění stavebních prací zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

   - veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN

9. Při realizaci stavby dodržet podmínky z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org., jako správce silnic ve vlastnictví Středočeského kraje tj.

   - vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude neodkladně odstraněno

   - případný nezbytně nutný zásah do silničního tělesa a pozemku musí být projednán s KSÚS v dostatečném předstihu před realizací stavby

10. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna:

    - v případě omezení provozu nebo jiného zásahu do průjezdného profilu pozemní komunikace bude postupováno podle zákona č. 13/1997 Sb.

11. Při provádění stavebních prací bude dodržována důsledná ochrana dřevin (stromy, keře) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061, ve které jsou zdůrazňována preventivní opatření k ošetření stromů, zlepšení jejich ochrany před mechanickým poškozením a rovněž ochrana kořenového prostoru. V daném případě se jedná zejména o dodržení podmínek ochrany před mechanickým poškozením. Předmětem ochrany jsou nadzemní partie i kořenový systém dřevin. V místech, kde plánovaná stavba zasahuje d blízkosti kořenového systému dřevin, je žádoucí použít techniku ručního výkopu. Doporučená vzdálenost paty výkopu je alespoň 2,5 m od stromů a 1,0 m od keřů. Mezi vhodná opatření patří zajištění fyzické ochrany před poškozením. Zařízení staveniště je proto nutné umístit mimo ochranné pásmo růstu dřevin.

12. Původce odpadů předá vytříděné odpady jen oprávněným osobám, které jsou kompetentní k jejich převzetí dle zákona o odpadech. Recyklace odpadů má přednost před jejich odstraněním na skládce, např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách nebo materiálové využití odpadů. Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu pro účely stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být použita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností.

13. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr

České společnosti archeologické, o.p.s., Lužná čp. 591/4, Praha 6, mob.: 603 152 218, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

14. V souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona bude zpracována dokumentace pro provádění stavby.
15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
16. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 SZ).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

Odůvodnění:

Dne 18.12.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Buštěhrad, Skala rozvody V.O. a rozhlas" na pozemcích v katastrálním území Buštěhrad.

Stavební úřad shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů vyzval žadatele k doplnění žádosti a územní řízení přerušil do 30.4.2020. Žadatel doplnil všechny předepsané náležitosti 20.4.2020.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 21.4.2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, ze dne 2.12.2019 č. j. ODaS/3307/19/280;
- Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, odd. spec. stav. činností - památková péče, ze dne 29.11.2019 č. j. OV/4395/19/BN;
- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, ze dne 23.1.2020 č. j. OŽP/8083/19 a ze dne 24.6.2020 č. j. OŽP/4147/20-3;
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, ze dne 3.12.2019 č. j. ÚP-573/13-716-2019;

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát, ze dne 11.12.2019 č. j. KRPS-321951-1/ČJ-2019-010306;
- Městský úřad Buštěhrad, ze dne 8.6.2020 č. j. 1086/2020;

K záměru se vyjádřili:

- CETIN a.s., ze dne ze dne 27.11.2019 č. j. 821840/19;
- ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 4.12.2019 č. j. 001106670607 a ze dne 22.05.2020 č. j. 0101315173;
- GridServices, s.r.o., ze dne 7.1.2020 č. j. 5002055495;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ze dne 4.3.2020 č. j. 9068/19/KSÚS/KLT/REZ;
- Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 6.2.2020 č. j. PVL-081810/2019/240-Mš;
- Středočeské vodárny, a.s., ze dne 30.3.2020 č. j. P20710006035;

K záměru bylo mimo jiné doloženo:

- Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona a § 67 odst. 1 správního řádu vydaný MMK odborem životního prostředí - Vodoprávní úřad ze dne 24.6.2020 pod č. j. OŽP/4147/20-3.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Město Buštěhrad, Povodí Vltavy, státní podnik, Středočeské vodárny, a.s.,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 391/1, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2, 1089, 1092, 1094, 1095, 1098, 1099, 1103, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1112, 1113, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1126/1, 1128, 1129, 1131, 1144, 1167, 1168, 1186, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223/2, 1224, 1225, 1226, 1227, 1232/1, 1233/1, 1233/2, 1235, 1238, 1244, 1364/3, 1428/1, 1429, 1430, 1433, 1438, 1439, 1440, 1441, 1447, 1448, 1451, 1460, 1464/1, 1464/5, 1464/6 v katastrálním území Buštěhrad

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Buštěhrad č.p. 272, č.p. 307, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 176, č.p. 197, č.p. 219, č.p. 200, č.p. 162, č.p. 175, č.p. 202, č.p. 201, č.p. 203, č.p. 265, č.p. 204, č.p. 173, č.p. 174, č.p. 205, č.p. 218, č.p. 333, č.p. 250, č.p. 253, č.p. 288, č.p. 152, č.p. 229, č.p. 121, č.p. 40, č.p. 158, č.p. 308, č.p. 39, č.p. 118, č.p. 1092, č.p. 247, č.p. 127, č.p. 117, č.p. 49, č.p. 276, č.p. 120, č.p. 256, č.p. 45, č.p. 448, č.p. 122, č.p. 132, č.p. 279, č.p. 52, č.p. 474, č.p. 243, č.p. 165, č.p. 32, č.p. 254, č.p. 31 a č.p. 123

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
(1)

Milada Valentová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 2. 4. 2020 Sejmuto dne: .....

Skutečné datum sejmutí : .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.